

大腿骨頸部骨折観血的骨接合術(地域連携用)パス (患者さん用)

患者氏名:@PATIENTNAME様

@SYSDATE

月日	月 日(1日目)	月 日( 日目)	月 日( 日目)	月 日( 日目)	月 日( 日目)	月 日( 日目)	月 日( 日目)	月 日( 日目)	月 日( 日目)
	入院日	手術前日	手術当日	術後1日目	術後4日目	術後7日目	術後10日目	術後12~16日目	回復期リハビリテーション病院
説明	看護師が入院生活についての説明をします 医師が地域連携診療計画書の説明をします 転院先を決定します	医師、看護師が手術についての説明をします	手術後に医師が説明をします			7日目頃転院先病院の家族面談があります 必要書類(当院準備)と保険証を持参してください		転院予定です	
処置	血栓予防用ストッキングを着用します 骨折した足を牽引する場合があります 排泄が困難な場合は尿管が入ります	手術に必要な物品を揃えてもらいます 必要時、浣腸をします		状態によって尿管を抜きます			抜糸をします 血栓予防用ストッキングを除去します		
検査	外来でレントゲン、心電図、血液検査、尿検査などの検査を行えなかった場合は入院後にします			血液検査があります 適宜、血液検査、股関節のレントゲンがあります					血液検査、レントゲンがあります
内服	持参薬の確認をします		指示された薬のみ内服してもらいます	鎮痛剤を7日間内服します 痛みの状態で継続の有無を判断します 持参薬を再開します 血栓防止の薬を12日間内服します					
注射			翌朝まで点滴を続けます 手術後に抗生剤の点滴をします	朝、昼、夕に抗生剤の点滴をします					
経口摂取	指示食を食べます	夕食までは指示食を食べます	昨日の夕食より絶食です 手術6時間前より飲水はできません 術後4時間で、飲水はできます	指示食を食べます					
安静	ベット上安静です 頭部挙上は痛みの範囲内で90度までできます 床上排泄です		ベット上安静です 頭部挙上30度までできます 術後6時間後90度までできます	両足共に荷重可能です 車椅子に座ります 車椅子で移動できます					
リハビリ				リハビリを開始します(1~2日目より) 歩行訓練をします 下肢の関節可動域、筋力アップ、日常生活動作の回復を目指します					
清潔		体を拭くお手伝いをします		体を拭くお手伝いをします シャワーができません 状態によってはお手伝いをします					

※内容はあくまでも標準的な場合の予定です。患者さんの状態によっては入院期間や内容が変更となることがあります。