

経皮的冠動脈形成術(PCI)(橈骨・上腕動脈法)パス (患者さん用)

患者氏名: @PATIENTNAME様

@SYSDATE

月日	/ (1日目)	/ (2日目)	/ (3日目)	/ (4日目)
経過	手術前日	手術当日	手術後1日目	手術後2日目
説明	病棟オリエンテーションがあります 手術オリエンテーションがあります 同意書をお渡しします 	手術(:)時~の予定です 手術後に手術結果の説明があります (説明は翌日になることもあります)		退院です 
処置	両手首・腕・足背・大腿の動脈に マジックで印をつけます 必要時、毛剃りします	手術の際は義歯・装飾品をはずします(補聴器は可) 手術前にガウン式寝衣、検査用パンツに更衣します 手術後は車いすですべて部屋に戻る予定です 手術後心電図モニターをつけます 圧迫帯を手術終了の30分後・1時間後・3時間後・5時間後に ゆるめます 手術終了の6時間後に圧迫帯をはずします	看護師が傷口の観察をします 11時頃に心電図モニターをはずします 	
検査			血液検査があります 心電図検査があります	
内服	持参薬の確認をします 	手術当日、薬はいつもどおり服用してください 下記の薬は(朝のみ・昼のみ)中止です () 	通常通りです 	
注射	17時頃より点滴があります	継続して点滴があります	持続点滴は11時頃に終了する予定です	
経口摂取	指示食です 	手術が午前の場合、朝・昼は絶食になります 午後の場合、朝は可、昼は絶食になります 手術後は主食がおにぎりになります 手術後は飲水・食事可能です	指示食です 	
安静	病院内自由です	手術したほうの腕は安静にしてください 手術後1時間はベッド上安静です 以後、病棟内自由です	モニターが外れたら病院内自由です	病院内自由です
清潔	シャワー浴できます	シャワー浴できません	シャワー浴はできません 必要時、体を拭くタオルをお渡しします	シャワー浴できます

※内容はあくまでも標準的な場合の予定です。患者さんの状態によっては入院期間や内容が変更となることがあります。